

Wedding

手づくりウエディング



取り扱い説明書

IRT0248

製品ご利用の前に必ずお読みください。
この取り扱い説明書は大切に保管してください。
※本書及びシリアルナンバーを再発行することはできません。



目次

動作環境・その他(免責事項や注意事項など).....	02	
インストール方法・アンインストール方法.....	03～04	
起動方法.....	05	
 画面・各部の説明		
キレイに写真加工画面.....	06～07	
画像ビューア画面.....	08～09	
 画像を加工する（キレイに写真加工）		10～27
 画像ビューアを使用する		
インデックス印刷をする.....	28～29	
画像を選んで、写真加工する.....	30	
 Q & A.....		31～33
ユーザーサポート.....		34

動作環境

- 対応OS : Windows 2000/XP/Vista
- CPU : Pentium II 以上 (Windows Vistaの場合は800MHz以上)
- メモリ : 128MB以上/XPの場合は256MB以上推奨/Vistaの場合は512MB以上
- モニタ : 1024×768以上の解像度で色深度16bit HighColor以上の表示をサポートしている環境
- CD-ROM : 倍速以上
- ハードディスク : 400MB以上の空き容量 (インストール時)
- プリンタ : 対応OS上で正常動作するA4サイズに印刷可能なレーザーもしくはインクジェットプリンタ
- その他 : インターネット接続環境推奨
 - ※上記OSが正常に機能していることが前提です。
 - ※日本語版OSのみの対応です。各種ServerOSには対応しておりません。
 - ※最新のサービスパック (SP) 及び各種パッチが適用されている環境が前提です。
 - ※管理者権限を持ったユーザーでお使い下さい。
 - ※マイクロソフトのサポート期間が終了したOSでの動作は保証いたしません。
 - ※一部のプリンタでは正常に印刷を行うことが出来ない場合もあります。
(複合機等の特殊な構造をしたプリンタなどで発生しやすい現象です。)
 - ※プリンタの印刷可能領域が狭いものでは、印刷内容が一部切れてしまう場合もあります。
 - ※プリンタと用紙の組み合わせ等によっては、A4サイズであっても対応できない場合もあります。

■対応画像形式 : BMP / JPEG

- ※BMP / JPEG ファイルは、一般的なWindows標準のファイルを基準としています。
特殊なファイル (CMYKカラーモードの物やWeb表示に特化したファイル等) は、本ソフト上では正常に読み込めない場合があります。
- ※PCの性能やプリンタとの組み合わせによっては、あまりにも大きすぎる画像ファイルを使いますと正常に印刷を行うことが出来ない場合もあります。
また、一度にたくさん画像を使用しますと、パソコンの環境によっては、動作に遅延等が見られる場合もありますのでご注意ください。

■ご注意

- ※OSの動作・設定等は弊社サポート対象外となりますので、メーカーサポートを受ける事の出来るパソコンでのご利用をお勧め致します。
パソコン本体やプリンタ・各種周辺機器等のお問い合わせ、サポート等は、各メーカーにお問い合わせください。
本ソフトは1ソフト・1PCとなります。複数台のパソコンでご利用の場合は台数分のソフトが必要となります。
また、ネットワーク経由で本ソフトを使用することは出来ません。
- ※著作者の許諾無しに、画像・イラスト・文章等の内容全て、もしくは一部を無断で改変・頒布・送信・転用・転載等は法律で禁止されております。
- ※本製品に含まれる素材の著作権は株式会社アイアールティー及び各制作請負者に帰属し、個人による私的利用においてのみ使用することが出来ます。
また、次に該当する用途への使用を禁止します。
 - 【1】収録素材自体、及び収録素材を使用した作成物により対価を得る行為
 - 【2】収録素材自体、及び収録素材を使用した作成物をロゴ・マーク・商標登録・意匠登録等の、権利が発生するものへ使用すること
 - 【3】公序良俗に反する利用

その他

Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。記載されている各会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。製品の仕様、パッケージ、画面内容等は予告無く変更することがありますので予めご了承下さい。本ソフトを著作者の許可無く賃貸業等の営利目的で使用する事を禁止します。改造、リバースエンジニアリングする事を禁止します。本ソフトを複数のパソコン上で使用するには台数分のソフトを必要とします。本ソフトを運用された結果の影響につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。また、本ソフトに瑕疵が認められる場合以外の返品はお受け致しかねますので予めご了承下さい。

インストール方法とアンインストール方法

インストール方法

お使いのコンピュータに『手づくりウエディング キレイに写真加工』をインストールします。

本ソフトをインストールする前に、次の項目をご確認ください。

○ハードディスクの空き容量

ハードディスクの空き容量が400MB以上必要（左記以外に作成するデータ用の空き容量も必要）です。

○管理者権限について

インストールするコンピュータの管理者権限を持っているユーザーがインストールを行ってください。

○アプリケーションソフトの停止

インストールする前にウイルス対策ソフトなどの常駐ソフトや他のアプリケーションを停止してください。

※WindowsOSやお使いのパソコンそのものが不安定な場合も、正常にインストールが行われない場合があります。

1 本ソフトのCD-ROMをCD-ROMドライブに入れてください。

CDが認識されましたら、自動でセットアップが始まります。
コンピュータの設定によっては自動でセットアップが始まらない場合があります。
その場合は、[コンピュータ]→[CDまたはDVDドライブ]→[SETUP.EXE]をダブルクリックして下さい。



2 使用許諾契約の内容を確認してください。

使用許諾契約書の内容を確認し、使用許諾契約の条項に同意しますをクリックして選択した後、**次へ** ボタンをクリックしてください。



3 インストール先のフォルダを確認してください。

この画面からインストール先を選択できます。
インストール先を変更しない場合は **次へ** ボタンをクリック、インストール先を変更する場合は **変更** ボタンをクリックしてください。
※通常は、インストール先を変更しなくても結構です。



4 設定の内容を確認してください。

確認用の画面が表示されます。
よろしければ **インストール** ボタンをクリックしてください。

インストールが始まります。



インストール方法とアンインストール方法


4 インストール完了！

インストールが正常に終了すると右のような画面が表示されますので
完了 ボタンをクリックしてください。



アンインストール方法


お使いのコンピュータから『手づくりウエディング キレイに写真加工』をアンインストール（削除）します。

本ソフトを完全に終了して  ボタン→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」で一覧表示されるプログラムの中から「手づくりウエディング キレイに写真加工」を選択して「アンインストール」をクリックすると確認メッセージがでますので、はい をクリックするとアンインストールが実行されます。

※Windows OSがXPの場合、「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」から、
Windows 2000の場合、「スタート」→「設定」→「アプリケーションの追加と削除」
からアンインストールを行ってください。


インストール中、またはアンインストール中に下のような画面が表示された場合

次の手順で作業を続けてください。



【自動再生】画面が表示された場合

「[setup.exeの実行]」をクリックしてください。




【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合

「[許可]」をクリックしてください。

起動方法



デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックするか、デスクトップ左下の
 ボタン（Windows Vista以外の場合は[スタート]ボタン）をクリックして「すべてのプログラム」→
「IRT」→「手づくりウエディング キレイに写真加工」→「キレイに写真加工」をクリックしますと本ソフトが
起動します。

※Windows2000をお使いの場合「すべてのプログラム」が「プログラム」と表示されています。

本ソフトをインストールすると、デスクトップ上に「手づくりウエディング キレイに写真加工」のショート
カットアイコンが作成されます。



手づくりウエディング キレイに写真加工
デスクトップショートカットアイコン

キレイに写真
加工



手づくりウエディング 画像ビューア
デスクトップショートカットアイコン

画像ビューア

画面・各部の説明

「手づくりウエディング キレイに写真加工」を起動(方法は5ページ参照)すると下のようなメイン画面が表示されます。

キレイに写真加工画面



1 画像加工ボタン



加工する画像を開きます。



画像の表示を拡大縮小します。




画像を既に保存されている状態に戻します。



画像のサイズを拡大縮小します。



画像を左右反転します。



色の階調を調整します。



加工した画像を名前をつけて保存します。




画像を加工する1回前の状態に戻します。



画像を90度回転します。



画像を上下反転します。



明るさや色のギャップを補整します。




色の濃さを調整します。

画面・各部の説明



明るさを調整します。



自動で最適な画像に調整します。
AとBの2種類の加工ができます。



粗い画像を平滑化します。



ソフトな画像に調整します。



輪郭を際立てます。



画像をモノクロに変換します。



画像をセピアに変換します。



赤、青、緑、黄の各色素を強調します。



画像の一部を切り取りします。



画像の周囲をぼかします。



画像の周囲を白くぼかします。



照明を当てたように加工します。



画像の周囲から内側に向かってフェイドアウトしていく
色付きの枠をつけます。



画像にデザイン枠をつけます。


2 画像プレビューエリア

画像のプレビューが表示されます。
プレビューを確認しながら画像の加工を行うことができます。

画面・各部の説明

「手づくりウエディング 画像ビューア」を起動すると下のような画面が表示されます。

画像ビューア画面



1 メニューバー

インデックス印刷(P)

インデックス印刷メニュー

表示している画像をインデックス印刷します。



印刷分割数

インデックス印刷をする分割数を設定します。

プリンタ

インデックス印刷をするプリンタを選択します。

プリンタ設定

プリンタの設定を行います。

ファイル名を印刷する

チェックを入れると、ファイル名を印刷します。

縦長の画像を横にする

チェックを入れると、縦長の画像を横にして印刷します。

印刷開始

印刷を開始します。


設定(S)



設定メニュー

画像表示サイズを設定します。

印刷チェック一括選択(C)



オプションメニュー

全ての画像にチェック

を入れる……………

表示しているすべての画像のチェックを入れます。

全ての画像のチェック

を外す……………


表示しているすべての画像のチェックを外します。

画面・各部の説明

バージョン情報(A)

バージョン情報メニュー

画像ビューアのバージョン情報を表示します。



2 保存場所表示欄


画像の保存場所を表示します。


3 画像表示エリア

保存場所表示欄で選択した場所に保存されている画像が表示されます。

画像を加工する(キレイに写真加工)




1 加工する画像を開きます


 **開く** ボタンをクリックして
[ファイルを開く]画面を表示します。
[ファイルを開く]画面が表示されましたら、
画像が保存されている場所を指定し、開きたい
画像を選択して **開く** ボタンをクリックして
ください。
※本ソフトで対応している画像形式は、
BMPとJPEG画像のみとなります。



2 画像を加工します

ここでは、各ボタンの働きを説明します。



 **拡大縮小表示** 加工する画像の表示を拡大縮小します。  をクリックすると、画像が拡大表示され、  をクリックすると、画像が縮小表示されます。




※表示を拡大縮小します。
画像を拡大縮小する場合は11ページをご覧ください。

画像を加工する



画像を90度回転します。 をクリックすると、時計逆まわりで90度回転し、 をクリックすると、時計まわりで90度回転します。



 をクリック



時計逆まわりで90度回転した状態

 をクリック



時計まわりで90度回転した状態



画像のサイズを拡大縮小します。



ボタンをクリックすると、拡大縮小画面が表示されます。画像のサイズを設定し、OK ボタンをクリックします。(ここでは、300×399と設定します)



画像を加工する



上下
反転

画像を上下反転します。



左右
反転

画像を左右反転します。



画像を加工する



明るさや色のギャップを補整します。↑をクリックすると、明るい感じに補整され、↓をクリックすると、暗い感じに補整されます。



↑をクリック



明るく補整した状態

↓をクリック




暗く補整した状態

ボタンの上で右クリックすると、詳細な調整を行うことができます。




ボタンの上で
右クリック！



画像を加工する

↑ コントラスト
補整 ↓

色の階調を調整します。↑ をクリックすると、コントラストは上がり、はっきりとした色合画像になり、↓ をクリックすると、コントラストは下がり、少しぼんやりとした色合の画像になります。



↑ をクリック



コントラストを上げた状態

↓ をクリック



コントラストを下げた状態

ボタンの上で右クリックすると、詳細な調整を行うことができます。



↑ コントラスト
補整 ↓


ボタンの上で
右クリック！



画像を加工する



色の濃さを調整します。 をクリックすると、彩度は上がり、各色が際立ち鮮やかな画像になり、 をクリックすると、彩度は下がり、各色が薄くすんだ画像になります。



彩度を上げた状態




彩度を下げた状態


ボタンの上で右クリックすると、詳細な調整を行うことができます。





ボタンの上で
右クリック！




画像を加工する



明るさを調整します。をクリックすると、輝度は上がり、画像全体が明るくなり、
をクリックすると、輝度は下がり、画像全体が暗くなります。



をクリック




をクリック



ボタンの上で右クリックすると、詳細な調整を行うことができます。



ボタンの上で
右クリック！



画像を加工する

A オススメ 自動処理 B

自動で最適な画像に調整します。A をクリックすると、輝度とコントラストを最適化し、B をクリックすると、輝度、コントラスト、彩度を最適化します。



A をクリック



B をクリック



ノイズ補整

粗い画像を平滑化します。



画像を加工する

ソフト加工

ソフトな画像に調整します。



ボタンの上で右クリックすると、詳細な調整を行うことができます。



ボタンの上で
右クリック！



処理対象部分

ソフト化の対象部位を選択できます。

- | | |
|-------|-------------------|
| 全体 | 画像全体がソフトな感じになります。 |
| 輪郭部以外 | 輪郭部以外の部分をぼかします。 |
| 輪郭部のみ | 輪郭部をぼかします。 |

ソフト化方向

- | | |
|----|--------------------------------|
| 横 | 横方向に平均化しますので、比較的膨張したように仕上がります。 |
| 縦 | 縦方向に平均化しますので、比較的スリムに仕上がります。 |
| 縦横 | 両方向に平均化しますので、強くぼかしがかかります。 |

ソフト化の程度

つまみを右にするほど、ソフト化の度合いが大きくなります。

輪郭部分検出の閾値

処理対象部分の「輪郭部以外」「輪郭部のみ」を選択している時に有効になります。検出部分の精度を調整できます。

処理手法

- | | |
|-------|------------------|
| 面内平滑化 | 比較的強力にソフト化されます。 |
| 隣接点平均 | 比較的元の画像の輪郭が残ります。 |

画像を加工する

シャープ加工

輪郭を際立てます。



シャープに調整した状態

ボタンの上で右クリックすると、詳細な調整を行うことができます。

シャープ加工



ボタンの上で
右クリック！



シャープ化フィルターの種類

画質良好 比較的元の画質を保ったまま輪郭部分を強調します。

強力タイプ1 比較的輪郭部分の明るい部分を際立てます。

強力タイプ2 比較的輪郭部分の暗い部分を際立てます。

シャープ化程度

つまみを右にするほど、強力でシャープ化します。

モノクロ

画像をモノクロに変換します。



モノクロに変換した状態

画像を加工する

セピア

画像をセピアに変換します。




セピアに変換した状態

バリエーション

赤、青、緑、黄の各色素を強調します。

バリエーション

ボタンをクリックすると、
カラーバリエーション画面が表示されます。
カラーバリエーションを設定し、
OK ボタンをクリックします。




画像を加工する

キリトリ

画像の一部を切り取りします。

キリトリ

ボタンをクリックすると、全画面表示の切り取り編集画面に移ります。画像の上でドラッグすると、切り取り範囲が表示され、**切り取り** ボタンをクリックすると、切り取り範囲内の画像が切り取られます。枠内にカーソルを合わせると、 に変わりますので、その状態でドラッグすると、切り取り範囲を移動することができます。

切り取り ボタンをクリックすると、メイン画面に戻り、新しいウィンドウに切り取られた画像が表示されます。



Cut Tool




----- 選択したサイズの切り取り範囲が表示されます。

----- 入力したサイズの切り取り範囲が表示されます。

----- 表示サイズを設定します。

画像を加工する

ボタンの上で右クリックすると、詳細な調整を行うことができます。



固定サイズ

5つのサイズの中から切り取るサイズを選択することができます。

縦横比固定

3つの縦横比から固定する縦横比を選択することができます。

任意サイズ

切り取るサイズを入力して、設定します。

基準位置の指定

切り取る基準の位置を設定します。

ソフトスポット

画像の周囲をぼかします。

ソフトスポット

ボタンをクリックすると、

ソフトスポット画面が表示されます。

各項目を設定し、OK ボタンをクリックします。



画像を加工する

ソフトスポット画面



スポット径

スポットの範囲を調整します。

フィルターの高さ

スポットの効果の強さを設定します。

ホワイトスポット 画像の周囲をぼかします。

ホワイトスポット ボタンをクリックすると、
ホワイトスポット画面が表示されます。
各項目を設定し、**OK** ボタンをクリックします。



ホワイトスポット画面



スポット径

スポットの範囲を調整します。

フィルターの高さ

スポットの効果の強さを設定します。

画像を加工する

照明効果


画像の周囲をぼかします。

照明効果

ボタンをクリックすると、
照明効果画面が表示されます。
各項目を設定し、**OK** ボタンをクリックします。



照明効果画面



照明の種類

スポットライト 画像の中心に光が当たって、まわりが暗くなります。

回り込み 画像の中心は元の画像のままで、まわりが明るくなります。

光源中心 (X)

光源中心の横軸の位置を設定します。

光源中心 (Y)

光源中心の縦軸の位置を設定します。

照射範囲

光が当たる範囲を設定します。

画像を加工する

フェイドアウト枠 画像の周囲をぼかします。

フェイドアウト枠 ボタンをクリックすると、
フェイドアウト枠画面が表示されます。
各項目を設定し、**OK** ボタンをクリックします。



フェイドアウト枠画面



外枠の色指定

外枠の色指定 ボタンをクリックして、外枠の色を設定します。

外枠の幅

外枠の幅 を設定します。

画像を加工する

画像枠を加工


画像にデザイン枠をつけます。

画像枠を加工

ボタンをクリックすると、


フェイドアウト枠画面が表示されます。

各項目を設定し、OK ボタンをクリックします。



画像枠が適用されました

写真枠画面



枠画像選択

画像に配置する画像枠を選択します。

前ページ・次ページ

画像枠の表示ページを切り替えます。

枠の大きさ

画像枠のサイズを設定します。

キャンパスの範囲

写真画像に合わせる 画像のサイズを写真画像に合わせます。

枠画像に合わせる 画像のサイズを枠画像に合わせます。

枠画像の縦横比

写真画像に合わせる 枠画像を写真画像に合わせます。

縦横比に合わせる 枠画像の縦横比に合わせます。


画像を加工する

3 加工した画像を保存します



ボタンをクリックして

名前を付けて保存画面を表示します。
名前を付けて保存画面が表示されたら、
画像を保存する場所を指定し、ファイル名を
入力して 保存 ボタンをクリックしてください。
※本ソフトで対応している画像形式は、
BMPとJPEG画像のみとなります。
※加工前の画像と同じ名前で保存しますと、
元の画像に上書きされ、元の画像データ
は消えてしまいます。



画像ビューアを使用する

インデックス印刷をする

1 画像ビューアを起動します

→[すべてのプログラム]→[IRT]→[手づくりウエディング キレイに写真加工]→[画像ビューア]からソフトを起動してください。(Windows Vista以外の場合は[スタート]→[プログラム]→[IRT]→[手づくりウエディング キレイに写真加工]→[画像ビューア]から起動します。)

2 画像を表示し、印刷する画像にチェックを入れます



画像ビューアが起動したら、保存場所表示欄から表示する画像の保存先を選択します。
画像表示エリアに画像が表示されましたら、インデックス印刷をする画像にチェックを入れます。
(ここでは、[印刷チェック一括選択]メニューを使用します)



画像ビューアを使用する

3 インデックス印刷をします

[インデックス印刷]メニューをクリックして、インデックス印刷画面を表示します。印刷分割数を設定し、プリンタの設定をして印刷開始 ボタンをクリックしてください。印刷がはじまります。



画像ビューアを使用する

画像を選んで、写真加工する

1 画像ビューアを起動します



→[すべてのプログラム]→[IRT]→[手づくりウエディング キレイに写真加工]→[画像ビューア]からソフトを起動してください。(Windows Vista以外の場合は[スタート]→[プログラム]→[IRT]→[手づくりウエディング キレイに写真加工]→[画像ビューア]から起動します。)

2 写真加工する画像上で右クリックをします

写真加工する画像上で右クリックをします。
表示されるメニューから[加工・編集]を選択
します。



写真加工の画面に表示されました

Q&A

インストール・起動について

Q：インストールができない

A:以下の項目をご確認下さい。

- ウイルス対策などのソフトが起動していないか。
- HDD(ハードディスク)の空き容量は十分にあるか。
- 管理者権限でログインしているか。
- Windowsを最新の状態にアップデートしてあるか。

.....

Q：「管理者権限の有無を確認して下さい」と表示される

A:管理者権限を持ったユーザーでパソコンを起動させ、本ソフトをご使用ください。

操作について(画像加工時)

Q：「戻す」で途中までしか戻らないんだけど、何回前の段階まで戻れるの？

A:5回前までの段階まで戻ることができます。

.....

Q：画像に文字や絵を追加したい

A:本ソフトには文字を入れる機能や、画像を合成する機能、絵を描く機能はありません。

Q&A

印刷について (画像ビューア)

Q：印刷が出来ません

A: プリンタの説明書を元に次の内容をご確認下さい。

- ・プリンタとの接続
 - ・プリンタに必要なドライバソフトの設定内容
 - ・インクやトナーの残量
 - ・印刷時にエラーが出ていないか
- プリンタ自体の動作や、必要なプリンタ用プログラムにつきましては、プリンタメーカー様などにお問い合わせください。

Q：画像ビューアで印刷しようとしたとき、「印刷する画像を選択してください」と表示される

A: 右側の画像一覧リストより、印刷したい画像ファイルにチェックをつけてから「インデックス印刷」をクリックしてください。

データについて (保存・開くなど)

Q：画像ファイルを開こうとすると、エラーメッセージが出て開けない

A: 画像データが破損しているか、対応していない形式である可能性があります。

Q：画像をどこに保存したか分からない

A: 本ソフトには検索機能はありません、Windowsの検索機能などで検索を行ってください。

Q&A

その他

Q：複数のユーザーで使用できますか？

A：『手作りウエディング キレイに写真加工』は、『1ソフト・1PC』でご利用いただくソフトです。

1つのパソコン内に二重インストールを行うことはできません。

Q：他のパソコンとの共有はできますか？

A：本ソフトは、インストールを行ったパソコン上で操作して頂く仕様です。ネットワーク等でご利用頂く事は出来ません。

その他(設定など)について

Q：画面の一部が切れた状態で表示される

A：画面解像度を推奨サイズ以上に変更して下さい。

Windows XP又は2000の場合 ※()内はWindows 2000の名称です。

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリック
2. 「プロパティ」をクリックし、設定(画面)タブをクリックします。
3. 画面の解像度(画面の領域)のバーを動かし、1024×768以上に設定します。
4. 「OK」をクリックすれば設定完了です。

Windows Vistaの場合

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリック
2. 「個人設定」をクリックし、画面の設定をクリックします。
3. 解像度を1024×768以上に設定し「OK」をクリックで設定完了です。

※機種によっては推奨解像度が表示できないものもあります。

Q：ボタンをクリックしても反応しない、また画面が正常に表示されていない

A：お使いのパソコンのDPI設定が標準以外(96以外)に変更されている可能性があります。

以下の手順にてDPI設定を変更してください。

Windows XP又はそれ以前のWindowsの場合 ※()内はWindows 2000の名称です。

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリック
2. 「プロパティ」を左クリックし、設定(画面)タブをクリックします
3. 詳細設定(詳細)をクリックし、「全般」タブの「DPI設定」(フォントサイズ)を「96DPI」(小さいフォント)に設定します。
4. 「OK」をクリックし、コンピュータを再起動すれば設定完了です。

Windows Vistaの場合

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリック
2. 「個人設定」を左クリックし、「フォントサイズ(DPI)の調整」をクリックします。
3. 「あなたの許可が必要です」と許可を求められますので「続行」をクリックします。
4. 規定のスケール(96DPI)にチェックを付け、「OK」をクリックします。
5. コンピュータが自動的に再起動されますので、再起動したら設定完了です。

WindowsOSやパソコン本体・プリンタなどの周辺機器に関する詳細は、各メーカー様へお問い合わせ下さい。

弊社では一切の責任を負いかねます。

ユーザーサポート

本ソフトに関する、ご質問・ご不明な点などございましたら、パソコンの状況など具体例を参考に出来るだけ詳しく書いていただき、メール・電話・FAX等でユーザーサポートまでご連絡ください。

○ソフトのタイトル・バージョン

例:「手づくりウエディング キレイに画像加工」

○ソフトのシリアルナンバー

例: IRTXXX-XXXXX-XXXXXX

○ソフトをお使いになられているパソコンの環境

・OS及びバージョン

例: Windows Vista

WindowsUpdateでの最終更新日〇〇年〇月〇日

・ブラウザのバージョン

例: Internet Explorer 6

・パソコンの仕様

例: SONY Vaio XXXX-XXX-XX

Pentium III 1GHz HDD 60GB Memory 512MByte

・プリンタなど接続機器の詳細

例: プリンタ EPSONのXXXX(型番)を直接ケーブルで接続している

インクジェットプリンタ、ドライバソフトは更新済み

○お問合せ内容

例: ~の操作を行ったら、~というメッセージがでてソフトが動かなくなった

□□□部分の操作について教えてほしい…etc

○お名前

○ご連絡先など

■ご注意

※お客様より頂いたお問合せに返信できない現象が多発しております。

FAX及びe-mailでのお問合せの際には、ご連絡先を正確に明記の上、サポートまでお送りいただきますよう宜しくお願い申し上げます。また、お問合せ頂く前に、プリンタ等の設定などを今一度ご確認ください。



ご質問・ご不明な点がございましたら、サポート専用番号へご連絡ください。コンピュータのスペックや周辺機器などの状況を詳しくお調べのうえお伝えください。

TEL 048-640-2582 FAX 048-640-2582

E-mail info@irtnet.jp URL <http://irtnet.jp/>

受付時間 平日AM10:00~PM5:30
土、日、祭日を除く

株式会社アイアールティ
〒532-0012

大阪府大阪市淀川区木川東4丁目2番2号 北商新大阪ビル4F

